

Ex ec IIC T5 Gc IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

CPEX 20.0009 X


ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

ABNT NBR IEC 60079-1

Dimensões

MEDIDAS			
	DIMENSÕES (MM)	ALTURA	LARGURA
	120	288	1380
ENTRADA*	2 Prensa-cabo M25		
PESO	7,5 kg		

* Prensa-cabo incluso

Detalhes do produto

2 Lâmpadas TUBO LED T8

Acompanha par de lâmpadas TUBO LED convencionais T8.

Energização de lâmpadas

Passagem de energia liberada após giro mecânico.



Prensa-cabos M25 em poliamida

Luminárias desenvolvidas com prensa-cabos para áreas classificadas.

Corpo resistente a corrosão

Corpo e tampa feito em materiais resistentes a corrosão e salinidade.



Prensa-cabos em poliamida

Prensa-cabo que protege o equipamento contra penetração de partículas sólidas, líquidas e jatos de água.



Segurança interna e acabamento

Corpo feito em poliéster reforçado com fibra de vidro, com tampa fabricada em policarbonato transparente.



Abertura com chave mecânica

Sistema de trava de segurança para abertura exclusiva com chave que acompanha luminária.



EXRAVEN

Contato

 (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)
 sac@extraven.com.br
extraven.com.br